



営農ウィークリーNEWS

JAあいち経済連・JAあいち中央と意見交換会開催

4月4日（金）本店にてJAあいち経済連、JAあいち中央と意見交換会を開催しました。

愛知県では、露地作物（大豆やにんじんなど）を中心にシロイチモシヨトウの被害が拡大しており、化学農薬だけの防除では限界（使用回数制限、抵抗性回避等）があるため、IPM（総合的病害虫管理）の方法を模索されています。今回、JA 京都中央で取り組んできた交信攪乱剤による防除や黄色LEDを活用した防除方法に注目され、意見交換会が実施されました。

性フェロモン剤（ヨトウコン-S）の交信攪乱による防除の効果実績や黄色LEDによる蛾類の防除について取組みを報告し、情報共有を行いました。



—TAC information— 高温耐性品種「にこまる」種子の配布



4月8日、経済部営農販売課は、高温耐性品種「にこまる」の2025年産作付用種子もみの配布準備を行いました。「にこまる」は、高温耐性と良食味米品種として近年、注目されている品種です。昨年に全国各地で高温による白未熟粒が問題となり、「にこまる」の需要が非常に高まっています。全力をあげて種子の確保に取り組んでおりますが、昨今の米情勢も影響し、高温耐性品種の逼迫する種子状況となっております。

皆様にご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。



水稲一発肥料の比重・窒素内訳について

比重換算施肥量早見表(全農資料より)

	品 名	成分			比重	施肥量 (kg)	チッソ量 (kg)	調節量 (kg)	目安
		N	P	K					
基肥	京 都 有 機 200	12	10	10	0.75	40	4.8	48	約20%増し
基肥一発型	有機入りセラコートR355	13	5	5	0.75	60	7.8	72	約20%増し
	これいいねS	27	7	10	0.78	20 30	5.4 8.1	23 34	約15%増し
	す ご 稲	25	10	10	0.82	32	8.0	35	約10%増し
	けい酸加里入り セラコートR860	18	6	10	0.83	45	8.1	50	
	セラコートR622	16	12	12	0.82	50	8.0	55	
	LP複合スーパ-844	18	14	14	0.9	45	8.1	45	設定どおり
	LP複合444-E80	14	14	14	0.94	50	7.0	48	
	LPSSコシ1号	14	14	14	0.91	40	5.6	40	
	スーパーSRコート	14	14	14	0.9	50	7.0	50	

※側条施肥機の設定比重が「0.9」の場合

※比重は製造ロットにより若干変動するので、数値は目安としてください。

水稲一発肥料の窒素成分内訳 (1袋20kg)

2025年1月現在

	セラコート R622 (ヒノヒカリ用)	LP複合スー パ-844	LP複合444 E80	これいいね 中晩生用S (15kg袋)	LP200エルサイ ン(早生用)	セラコートRワ ン	これいいね 早生用S (15kg袋)	LPSSコシ1号
N-P-K(%)	16-12-12	18-14-14	14-14-14	27-7-10	20-10-10	15-15-15	27-7-10	14-14-14
アンモニア態N(%)	7.2	7.0	2.0	9.45	6.0	6.0	9.45	5.5
セラコートR50-N(%)			「花 作 業 の 残 ホ ウ が あ る ソ ウ 場 合 な ど」 使用	5.85				
セラコートR90-N(%)				3.0		セラコートR50と合 わせて9.0	6.5	
LP100-N(%)		5.5						
LPSS100-N(%)					6.0			8.5
セラコートR110-N(%)							11.05	
セラコートR130-N(%)	セラコートR90と合 わせて8.8			8.7				
LP140-N(%)		5.5	12.0		8.0			
1袋の窒素量(kg)	3.2	3.6	2.8	4.05	4.0	3.0	4.05	2.8
税込価格(円) (WEB予約)	4,204	4,743	4,474	3,611	4,582	4,474 在庫限り	3,611	4,366

注) LPコート、セラコートRは被覆尿素肥料で、LPコートは直線型(リニア型)、セラコートRは前半溶出抑制されるシグモイド型。
LPSS100はシグモイド型で溶出抑制期間は45日。