

営農ウィークリーNEWS

長岡京花菜部会 目合わせ会 開催



1月14日(火)乙訓支店にて、長岡京花菜部会主催による目合わせ会が開催されました。花菜は、伏見桃山で切り花用として栽培されていた寒咲きなたねの蕾を食用にしたのが始まりとされています。

長岡京花菜部会は、平成2年に結成され、今年で30周年を迎えます。

目合わせ会は、生産者それぞれが出荷調製した花菜を持ち寄って規格や詰め方などを確認したり、それぞれ使用している収穫用具を持ち寄り情報交換が行われました。

その他、京都乙訓農業改良普及センターの河合副主査から花菜の根こぶ病対策試験の結果について、ソルゴーやギニアグラスを利用した試験結果について報告が行われました。

—TAC information—

長岡京花菜部会が京都市場を訪問



1月16日(木)長岡京花菜部会が、京都市中央卸売市場を訪問し、市場関係者との意見交換や、仲卸業者に挨拶を行いました。

市場訪問は、ブランド産品「花菜」の出荷開始を機に、「ブランド出荷現地検討会」として、毎年実施しています。

市場関係者との意見交換では、ブランド認証産地として強い産地づくりを行う為、熱い議論が交わされました。これから、「花菜」の出荷最盛期を迎えるに当たり、安全安心な「花菜」を消費者の皆様にお届けできるよう、生産者一同気持ちを一つにしました。

「京おくら」を栽培しませんか？ 栽培生産者を募集しています。



2019年度から新たな第8次経営刷新3カ年計画が始まりました。次期3カ年の具体的な計画として新規品目「京おくら」の産地化を目指す計画で試験的に2019年度、栽培致しました。

2020年度は、本格的にJA京都中央管内の夏期における新規品目として生産拡大を行います。



オクラは、機能的野菜としても近年、注目を集めており、需要の拡大も見込めます。

栽培を希望される場合は、経済部営農販売課や各地域のエリア担当者にお気軽にお声がけください。



1 オクラはこんな作物

アオイ科 東北アフリカ原産 暑さに強く寒さに弱い
 発芽適温25～30℃ 生育適温20～30℃ 10℃以下で生育停止
 土壌の好適pHは6.0～6.5 直根性 乾燥しすぎると肥大悪い。
 6～8節以上の各葉腋に1花ずつ着花。
 ネコブセンチュウの被害が大きいため水田での栽培に適している。
 植物繊維が多く、粘質物で含量の多いムチンはコレステロール値を下げる効果がある。

2 今年の栽培事例

栽培概要

品種：グリーンソード(タキイ) 定植：6月3日 畦間1.5m(黒マルチ)2条植え、株間30cm 1株2～4本植え 収穫開始：7月1日 基肥(10a当り)：JA活緑1,500kg、ふあいとエース72kg、pHは高かったので石灰資材は無施用 追肥：1ヵ月に1回程度化成17-0-17で実施。

*参考：7～10月出荷量382kg/1.5a(80%規格品、19%規格外品で直売、1%廃棄) 販売果率97%。



※2020年1月号 JA 広報誌「ふれあい」より抜粋

※栽培を希望される場合は、お気軽に各地域の経済部エリア担当者や営農販売課までお問い合わせください。

◆連絡先(電話番号)：経済部営農販売課 ・075-955-8575
 北部経済センター ・075-711-3051
 西南部経済センター ・075-959-0250