

# 営農ウィークリーNEWS

水稲

## 種子消毒剤のご紹介

### テクリードCフロアブル



- ◇品目特性
- 2つの有効成分の混合剤で、ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病に加えて、細菌病であるもみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病に有効な稲の総合種子消毒剤です。
  - 種もみへの薬剤の付着性、浸透性に優れるため、風乾処理の有無にかかわらず高い防除効果を示します。

【適用と使用法】

### スミチオン乳剤



- ◇品目特性
- 広範囲の害虫防除に用いられ、水稲害虫ではニカメイチュウを始め、ヒメトビウンカ、カメムシ類などに有効で、空中散布も可能で8倍及び30倍で使用できます。

農薬名	作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用時期	使用回数	使用方法
テクリードCフロアブル	稲	もみ枯細菌病 苗立枯細菌病 褐条病 ばか苗病 いもち病 ごま葉枯病 苗立枯病（リゾーブス菌） 苗立枯病（トリコデルマ菌）	200倍	浸種前	1回	24時間種子浸漬
スミチオン乳剤	稲	イネシンガレセンチュウ	1000倍	播種前	1回	6～72時間浸漬

※上記の適用内容は、種子消毒の部分だけを抜粋して記載しております。

※使用前には、必ず農薬表示ラベルをご確認ください。

平成28年3月29日 No. 286  
作成者 営農販売課 原田崇広

### —TAC information—

びっくり農産物!

どでかい大根!!!



写真は、管内生産者が栽培した大根です。

長さは、普通の大根と変わりませんが、胴回りは、通常約2.5倍ほどもありました!

中身もしっかりつまっていて、重さもヘビー級でした!