



ふれあい

11

November 2020

No.141



時代錯誤と言われても
守りたいものがある

公式 LINE

検索ID @ja_kyotochuou



<https://kyo-ja.com>

JA京都中央

検索





「懸崖菊を育てていると時代に逆行しているなど強く感じます。今はスマート農業時代。皆さん最先端の技術を導入し、労働力の省略や品質を維持したまま生産性を上げる努力をされています。当時、他所の農家さんもチューブ灌水を試したり、僕自身も効率化に向けて試行錯誤しましたが、結局スマート化が合わなかった。

「まだ水やりなど全て手作業で手間はかかり、着実に需要も供給も減ってきているのが現実です。ただ、簡単に諦めたくないんですよ。代わりのモノはないと思っていますし、守りたい伝統です」と話す清水さん。

向日市管内で懸崖菊が生産されだして100年目を迎えるそう。京都府内唯一の懸崖菊の生産農家として清水園芸を営んでおり、両親は菊のトピアリー、清水さんは懸崖菊をメインに手がけています。

―就農しようとしたきっかけ

ずっと農家の家系で幼い頃から手伝いをしており、長男ということもあったので漠然と家業を継ぐのだとは思っ

ていました。ただ、明確になったのは大学3年生の時で、家を離れて一人暮らしをすることで、自分の家の農業について客観的に見るができるようになりまし。懸崖菊の生産や、菊のトピアリー（植物を人工的・立体的に形づくる造形物）といった変わった品目や、多様な販売経路があり、もっと事業が拡大できたら面白いなと思えたのがきっかけです。

―メインの作物や規模

野菜苗、懸崖菊、菊のトピアリー、白菜です。野菜苗は年間約30万本、連作障害に強い接木苗の生産に力を入れていて、接木と実生で100種類ほど生産しています。懸崖菊は3,000鉢、菊のトピアリーが大小合わせて500鉢です。

祖母と両親と自分、従業員として同級生の6人がメインで、野菜苗の繁忙期は季節雇用者を10人ほどアルバイトとして雇っています。

―販売経路

菊のトピアリーは関東・東海・関西などのテーマパークやフラワーパーク、ホテルや空港、料亭などに納めています。また、数年前から秋

冬に白菜を栽培するようになりました。全量加工用として出荷しています。

―栽培方法や気をつけていること

連作障害が起きやすい作物は水稲との輪作を心がけ、別々の場所にある3ヶ所の圃場をローテーションして管理しています。

あまり知られていませんが、花でも連作障害が出るものがあります。懸崖菊は畝立てした場所に鉢植えで置き、鉢の下から土に根が張り養分を吸って成長するため障害がおきやすいです。また、葉が込み合っているのでダニやアザミウマ、アブラムシなどの害虫被害は広がりやすいので、農薬散布においては、20種類ほどを使い分けして定期的な予防散布を行っています。

―自分の代になって取り入れられたこと

栽培方法は全てガラリと変えました。野菜苗は父親の代まで踏み込み温床（藁や肥料などを混ぜて水分量を調整して足で踏み、発酵熱を利用するもの）で栽培していましたが、自分の代になり2年ほど経ってからハウス暖房機や、土作りのためにミキサーを導入し設備を整えました。

苗作りでは接木苗の活着率を上げて生産を安定させる為、従来の方法を止めてセルトレイで台木を育て、接ぎにはチューブ接ぎ具を使うようにしました。台木と穂木を上手に活着させることが大切なので養生室を作り、苗にとつて最適の温湿度・光・風の条件を管理するようにしたところ、5年ほど前から生産が安定してきました。

―他の農家さんとの交流

地元の消防団、向日市農業研究会、京都市農業青年研究会、全国組織の日本野菜育苗協会へ所属しており、跡継ぎ世代の若手農家さんとも交流があります。

―年齢を重ねての変化

10代は手伝いをしてる状態だったので、特に深くは考えていなかったですね。中学生の時は陸上部に入っ



▲ 力作の馬とカバ(トピアリー)



▲ 花が咲く前

時代錯誤と言われても 守りたいものがある



チャレンジ
Challenge



たので、部活の時間も大事にしたかったな。20代は跡を継いだ直後でひたすら苦しかったです。

作物はそれぞれシーズンがあり、1回失敗すると1年間思い悩むことになりました。この頃は他にも懸崖菊の生産者さんも居ましたし、販路も少なく、大変でしたね…。

30代になってようやく生産技術が上がり、ここ1、2年で少しずつですが自分が納得できるものができるようになり、やっとスタートラインに立てた気がします。

—今後の抱負

就農して菊のトピアリーもしましたが、自分には伝統的な懸崖菊が性に合っていました。祖父の代から40年、自分はまだ10年ほどですが、やり込むほど面白い。管理に手間はかかるし、大きくて一般向けではないですが、懸崖菊の美しさや名前をもっと周知していただけるように力を注ぎたいです。もうすぐ清水園芸のHPも大幅リニューアル予定なので、是非ご覧ください。

—好きな言葉や信念

継続は力なりです。冒頭でも話したとおり、懸崖菊の産業は苦しい部分



向日支店
しみず たくま
清水 拓馬さん (35)

HP
<http://kyoto-shimizuengei.com>



facebook
<https://www.facebook.com/784708144929780>



Instagram
https://www.instagram.com/kyoto_shimizu_engei



が多いと感じています。毎年辞めたいと思う瞬間がありますが、諦めたらそこで終わりだと思っています。何も残せないままより、足掻いて、悩んで、苦しんで、食らいついたその先に何かあるのかを知りたい。いつか報われると信じて懸崖菊を守っていきたいです。

—どういう時に農業を辞めたくありませんか？

(9月号チャレンジ掲載 湯川さんからの質問)

天候などの関係もあり栽培が不安定になりがちで、努力とは裏腹に失敗して報われなかった時でしょうか。ただ、子供ができてからは守るものが増えて、もうひとふんばりができています。


向日・東向日支店を 新築移転し来春オープン!



※新店舗外観イメージ図

当JAは、第24回通常総代会で承認いただいた「JA京都中央経営基盤強化にかかる支店・施設の再編整備」について協議・検討を進めてまいり、今年度において向日・東向日支店を統合し現在、向日市寺戸町向畑に建設中の店舗に移転し、新たに向日支店として営業をすることといたしました。

現在、2021年3月からの営業開始に向け準備を進めてまいります。向日支店管内の利用者・組合員の皆さまには遠方になりご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



名称
向日支店

所在地

〒617-0002

京都府向日市寺戸町
向畑53番5

複数の口座をお持ちのお客様へ

平素は当JA業務につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、近年ヤミ金融業者などによる違法な取り立てや、架空請求詐欺など、金融機関の預貯金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題になっています。

当JAでは、このような犯罪に悪用される口座の開設を防止し、組合員・利用者様に安心してお取引いただくため、以下の事項について、お願いをしております。

組合員・利用者様には、ご不便、お手数をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



現在、新規での複数普通貯金口座の開設は ご遠慮いただいております。

すでに複数の普通貯金口座をお持ちのお客様で、現在長期に亘りご利用されていない口座については、ひとつの口座へおまとめいただきますよう、お願い申し上げます。

何卒、主旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

なお、すでにお持ちの口座の通帳や印鑑等を紛失されており、ご利用いただけない場合は、支店窓口または渉外担当者にお申し出ください。

9/4

信用窓口担当 窓口セールス力競い合う



当丁Aは長岡京市の本店で「第6回窓口セールスロールプレイング大会」を開きました。窓口担当者の提案力向上や担当者間の意識活性化を目的に、信用窓口職員16名が参加し、支店長や次長も応援に駆けつけました。今回は「来店客は50代の妻と子供

2人がいる」という設定。各自が持ち時間9分のなかで開示されている顧客情報をもとに、ライフイベントにおける顧客のニーズに応じた提案型セールスや、研修で教わった応対話法を取り

入れ競い合いました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、感染防止対策として全支店マスク着用・アクリル板が導入されており、大会では聞き取りやすい話し方などコロナ禍での対応力も求められました。

- | | |
|------|--------------|
| 最優秀賞 | 藤井 柊美(大原野支店) |
| 優秀賞 | 安井 祐未(岩倉支店) |
| 第3位 | 園 由美子(神足支店) |
- ※敬称略



▲ ④から安井担当、藤井担当、園担当

9/25


共済窓口担当 提案力競う



当丁Aは長岡京市の本店で「第6回J.A京都中央スマイルサポーターロールプレイング大会」を開き、共済窓口担当者15人が参加しました。サーマルカメラによる体温測定や、こまめな換気などコロナ対策を行ったうえで開催しました。

提案をできるかを競い合いました。1位と2位の差はわずかで、同率3位に2名が受賞されるなどハイレベルな大会となりました。

- | | |
|-----|--------------|
| 第1位 | 石上 綾乃(東向日支店) |
| 第2位 | 横道 綾乃(岩倉支店) |
| 第3位 | 森 若奈(羽東師支店) |
| 第4位 | 竹村 友理(淀支店) |
| 第5位 | 福留 葵(向日支店) |
| 第5位 | 井上亜耶美(大原野支店) |
- ※敬称略



▲ ④から井上担当、森担当、石上担当、横道担当、竹村担当、福留担当

10/16

LA(ライフアドバイザー) ロールプレイング大会



当丁Aは「第3回J.A京都中央LAロールプレイング大会」を開催しました。

参加した14人のLAはタブレット端末機の「Labels」を活用して、年に一度の3Q訪問活動(加入内容説明、保障点検)で、お客さまとの会話で今不安に思っていることについて情報を引き出し、最適な保障提案をどのように行うかを競い合いました。

このタブレットではペーパーレスで契約手続きが出来るほか、多種多様なチラシデータ・掛金試算機能が格納されており、出場者は操作画面をお客様役と一緒に確認しながら、社会保険制度や相続・身近な事例を例に挙げ共済の仕組を分かり易く説明・提案しました。

- | | |
|-----|--------------|
| 第1位 | 今堀 貴司(大崎支店) |
| 第2位 | 出田 翼(東向日支店) |
| 第3位 | 阿部 広昂(岩倉支店) |
| 第4位 | 田辺 一将(東向日支店) |
| 第5位 | 竹田 貴(大崎支店) |
- ※敬称略



▲ ④から田辺LA、出田LA、今堀LA、阿部LA、竹田LA



▲ 合計7種類の品種が植えられました

「え!?今頃ひまわり大原野」ひまわり無事開花
 9/15
 大原野支店

昨年(2020年)の広報誌でもご紹介した「え!?今頃ひまわり大原野」の開花状況の確認に行ってきました！今年度はコロナ禍を考慮し、開花イベントは行わないものの、少しでも明るい話題を提供できればと規模を縮小してひまわりが植えられました。

当JAの青年部メンバーも参加する「なんやかんや大原野 農家版」の方々が生産された7種類の色が異なるひまわり苗が7月下旬に約6,000本植えられ、9月に見頃を迎えました。



▲ ひまわり募金と手作りかかし



▲ ひっそりと咲くひまわり



◀ どう作成するか相談中



▲ 完成しました!

乙訓支店女性部は新型コロナウイルス拡大により活動の自粛が続いているため、何か部員同士で繋がる取り組みができないかと役員で話し合い、部員皆さまの近況をお便りにして共有することにしました。

役員4人は寄せられた近況報告をひまわりの花びらの形にして彩り、「花びらお便り」を作成しました。

お便りの内容は近況報告のほか活動再開を望む声が多く寄せられ、32人いる全部員に配布されました。

8/4

近況を共有しあう

乙訓支店

第24回女性の集い・家の光大会 中止のお知らせ

日頃よりJA京都中央をご利用いただきありがとうございます。

9月に行われた女性部事務局合同会議において11月に開催を予定していた「第24回女性の集い・家の光大会」について女性部役員・支部長、事務局とで協議が行われました。

開催を希望する声もありましたが、近時の新型コロナウイルス感染症拡大の状況から感染拡大防止と、女性部員皆さまの安全を第一に考慮し、毎年ご参加いただいていた部員の皆さまには大変申し訳ございませんが、同大会を中止とさせていただくことといたしました。

何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



2020年度

敬老の日似顔絵コンクール 受賞者発表

らくがき部門

最優秀賞



▲ 山本麻湖ちゃん(4歳) 東向日支店

優秀賞



▲ 木村 麻ちゃん(1歳) 向日支店

入賞



▲ ペンネーム 野菜大好きくん(3歳) 大原支店



▲ 丸田梨心ちゃん(3歳) 向島支店



▲ ペンネーム あみちゃん(3歳) 高雄支店

お絵かき部門

最優秀賞



▲ 上野愛莉ちゃん(6歳) 大山崎支店

優秀賞



▲ 北村颯士郎くん(6歳) 神足支店

入賞



▲ ペンネーム はるちゃん(8歳) 向日支店



▲ ペンネーム しんちゃん(6歳) 市原野支店



▲ 高木 駿くん(8歳) 市原野支店

9/9 審査の様様

当JAの役員により合計54点の作品を対象に審査が行われました。どの作品も個性と愛情が感じられ、審査に時間を要しましたが部門別に計10点の作品が選ばれました。受賞者の皆さまにはそれぞれ賞状と賞品が贈られます。受賞者の皆さまおめでとうございます。

今回惜しくも賞を逃した方もご応募本当にありがとうございました。今後も皆さまが参加していただけるような企画を考えていく予定ですので、その際はご参加お待ちしております。



インフルエンザに 注意しましょう!



インフルエンザは、例年12月～3月ごろに流行します。今年の冬はインフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時に流行する可能性があり、特に注意が必要です!

インフルエンザと新型コロナの 初期症状はよく似ている!



新型コロナに特徴的といわれる息切れ、嗅覚・味覚障害は、必ずしも全員にみられるわけではなく、症状だけで診断することは難しい。

同時流行に備えて、感染予防策の徹底を!

インフルエンザは、ワクチン接種により発症や重症化をある程度防ぐことができます。新型コロナとの同時感染で重症化する危険性も指摘されており、今年は特にインフルエンザワクチンの接種が勧められています!



- ◆ワクチン接種後、体に免疫ができるのに2週間かかる。
- ◆インフルエンザが流行する前(11月ごろまで)に接種を。
- ◆ハイリスク者はより積極的に接種を心がけましょう。

高齢者、心臓病・高血圧症・糖尿病、腎臓病などの持病がある人、肥満、妊婦、乳幼児など

※出展 京都府農協健康保険組合より

知っとく農機情報

ガソリン式機械の長期保管方法

最大Point

キャブレターの中にガソリンを残さず
全て空にする

保管場所

屋根があり地面はコンクリートで、雨風や湿気・直射日光を避ける

機械トラブルで一番多いのは「エンジンが始動しない」ではないでしょうか? 原因はいくつかありますが、高確率で「キャブレターの詰まり」がトラブルを引き起こしています。今回は長期間(約1ヶ月)の保管で抑えておきたいチェックPointをお伝えします。

燃料コックがある機械


田植え機、管理機 など

①



燃料コックを閉める

②



ブルドレンを引く

燃料タンクからガソリンを給油ポンプで吸引する。燃料コックを閉めブルドレンを引いて残留しているガソリンを完全に抜く。

燃料コックがない機械

刈払機、チェーンソー など

①



キャップを外して
ガソリンを抜く

②



残留したガソリンは
エンジンをかけて使い切る

燃料タンクからガソリンを抜く。安全な場所でエンジンをかけ、ガソリンが空っぽになって機械が止まるまで待つ。

一般的に刈払機、チェーンソー、動力噴霧器などの2サイクルエンジンは燃料コックがないことが多く、田植え機、管理機、ポンプなどの4サイクルエンジンは燃料コックがあることが多くなっています。どの機械でもPointは同じ。機械のトラブル・もちが格段に変わるので是非実践してみてください。

※また、燃料(ガソリン)は新しいものを使いましょう。ガソリンは必ず劣化するため適正管理した給油所でも寿命は約6ヶ月です。劣化したガソリンを使用するとトラブルを引き起こしやすく、故障の原因になります。



営農だより



京 おくら出荷実績

中間目合わせ会で再度出荷方法を確認

6月下旬から出荷の始まったオクラは、7月の長雨の影響で出荷量が抑えられていましたが、8月に出荷最盛期を迎えました。九州など主要産地の出荷量も大幅に増え供給過剰になり単価面においては下げ気味となりました。

9月は気候も安定し、順調に出荷量を伸ばし、高単価で推移しました。

10月5日時点での実績は、出荷量1.8^ト、総単価1,353円、販売金額243万円となっています。

8月28日には、中間目合わせ会を開催、出荷規格の検討、出荷調製作業について情報交換、出荷箱への袋詰め方法を統一するなど、さらなる品質向上へ向け生産者の意思統一を図りました。

市場担当者からは、「京おくら」は品質が良く他産地より単価は高い傾向となっている。今後、安定した販売に取り組むためには、出荷量を増やすことが必要なので、頑張っていたいただきたいとのことでした。

J・A全農京都の担当者からは、品質が良く、出荷袋についても高評価を受けており、高単価に繋がっている。このまま信頼を勝ち取り

頑張つて出荷しましょう、と激励を受けました。普及センターから、イボ果の発生原因など技術的な情報提供をしていただきました。また、今後、草丈の抑制技術や、収穫後の残さ処分の方法など検討していくこととなりました。

10月の終盤を迎え、草丈は2^{メートル}を超え、収穫作業も手を伸ばしてやっと届く高さになっています。気を緩めず最後まで出荷を続けて市場の信頼獲得を図りました。

J・Aでは、次年度へ向け、京おくら生産者を大募集しています。お問い合わせは、経済部営農販売課又は、各エリア担当者までお願いいたします。



▲ 8月末のオクラ圃場



▲ 中間目合わせ会で出荷方法の再検討を行う



▲ 確認された荷姿

京おくら出荷実績

出荷量(t)	総単価(円)	販売金額(円)
1.8	1,353	2,435,123


(10月5日までの実績)

「京おくら」の生産者を

大募集

しています!

ぜひ、一緒に「京おくら」を盛り上げましょう!



▲ (6月は22日から6日間、10月は1~5日までの数値)

府内産農産物継続生産支援事業の2次募集

新型コロナウイルス感染症の影響により、販売額が減少する等の影響を受けた農産物の再生産に向けた取り組みに対し支援が行われます。

申請期間:令和2年12月1日(火曜日)から12月25日(金曜日) (1回目は終了しました)

事業実施主体	対象品目	既対象確定品目
3戸以上の府内の販売農家で組織する団体 (JAの品目別部会、集落営農組織、構成員3戸以上の法人等が該当します)	●茶 ●京野菜 (府特産協が定めた重点推進品目) ●黒大豆・小豆	●茶 ●京野菜 なす(なす、京山科なす、賀茂なす)、とうがらし(伏見、万願寺)、こかぶ、花菜、京たけのこ、えんどう、京はたけ菜、聖護院だいこん、聖護院かぶ、ブロッコリー、やまぶき、かぼちゃ、金時にんじん、玉ねぎ、甘藷、人参、みず菜、王生菜、トマト(含むミニトマト、ミディトマト)以上19品目

●条件

令和2年2月以降において、次のいずれかを満たす場合に支援対象となります

- (1)卸売市場における売り上げが前年同月比2割以上減少した品目
- (2)契約栽培等を行った場合の販売金額、販売数量、入園者数のいずれかが前年比2割以上減少した品目

注意事項: 1圃場あたり1回のみでの支援となります。申請時に当該農地の面積がわかる資料(農地基本台帳等)の添付を求める場合があります。

●補助率及び補助額

補助率:定額 補助額:以下の式で算出
(品目別支援率)×(事業実施主体の構成員数)×(当該品目の作付面積)※の計

品目	単価(10aあたり) (円)
茶(手摘み)	50,000
茶(機械摘み)	10,000
京野菜	30,000
黒大豆及び小豆	30,000

※収入保険に加入済又は今後加入することを確認したものに限り、令和2年2月以降収穫済又は収穫中の品目はその面積、それ以外は作付面積となります。

【お問い合わせ先】京都府農林水産部農産課 tel 075-414-4966

◆圃場の発病状況により対策を
ネギ黒腐菌核病では総合的に防除対策をとる必要があります。激発圃場ではできればネギ栽培をやめるか、年内出荷の作型に変更するようにします。発生圃場では土壌中の菌核を減らす、残った菌核を殺菌する等の対策をとります。

◆菌がネギの匂いを感じ
菌核は直径0.5ミリ前後で、ネギから出る揮発物質(におい)で発芽し、菌糸を伸ばします。ネギがないと土壌中に数年間残ります。100gの土に菌核が2個あれば発病したという報告もあります。

◆残った菌核を抑えるには
生育期に使用できる殺菌剤の登録が増えたので、株元に十分量施用します。管内でも発生初期のアフエットフロアブルの株元灌注で被害を回避した事例があります。

◆圃場の菌核を減らすには
土壌くん蒸剤(ガスタード微粒剤等)による土壌消毒は、土壌水分を保ち必ず被覆して行います。効果は大きいですが、圃場の隅に残った菌核や他の圃場から持ち込んだ菌核が混ざるとまたすぐに発病するため、土の移動には注意が必要です。




ネギ黒腐菌核病を抑える

ネギ産地では土壌病害であるネギ黒腐菌核病が増加しています。12月頃から発病し極寒の1月には小康状態になりますが、3月には多発し収穫皆無となる圃場もあります。

(京都乙訓農業改良普及センター寄稿)

水稲の

害虫防除対策について



▲トビイロウンカ

2020年産米は、当JA管内の西南部地域を中心に植付け時より、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)による食害

の被害が例年になく多く発生しました。

暖冬傾向で越冬数が多かった影響とされます。

また、斑点米の原因となる「カメムシ類」についても同様に全域で被害が拡大しております。

更に、本年、水稲栽培において甚大な被害をもたらす、「トビイロウンカ」が西日本以南地域に大発生しました。

当JA管内においても広域的に全域で過去に例がない程の甚大な被害が発生しました。



▲トビイロウンカによる坪枯れ圃場



▲トビイロウンカによる坪枯れ圃場



▲トビイロウンカによる全枯れ圃場

トビイロウンカとは、中国から偏西風にのって、7、8月に日本へ飛来し、9～10月に多発するので秋ウンカといわれています。

トビイロウンカの成虫寿命は、約1ヶ月で、1頭の雌は、合計300～700個産卵します。

①成虫、幼虫がイネの株元付近で吸汁加害します。

②出穂期以降に多発すると、急激に萎凋して枯れ、坪枯れ状態になります。

③放っておくと、坪枯れの円が日に日に大きくなると、全枯れ状態になります。

トビイロウンカは、急激に増殖し、坪枯れが1日に50cm～1mの速さで円が大きくなっていくこともあります。被害が大きくなるとからは、農薬も十分に効きません。

今後、発生初期から農薬散布することが大切です。

病害虫防除所による予察情報などを参考にするとともに農薬による初期からの対策も必要です。

「2021年肥料・農薬予約申込書」を配布しています。



詳細については、現在、配布中の「2021年肥料・農薬予約申込書」をご覧くださいませ。また、ご予約のお申し込みも合わせてよろしくお申し込み申し上げます。

2021年産米への防除対策として、新規有効成分を配合した水稲害虫・殺菌剤の育苗箱施用剤を使用いただくとともに本田での発生状況に応じて各種登録農薬をご使用いただきますようお願い致します。

京都府病害虫防除所による「トビイロウンカ」発生予察情報【警報】が、9月10日に発表されるなど、府内においても【警報】が発表されるのは、1987年以来33年ぶりとなりました。



ジャンボタニシ被害を防ごう!

1980年代に食用目的で日本に導入されたスクミリンゴガイ(通称ジャンボタニシ)は野生化し、基本的に柔らかい葉を好んで食べ、移植直後のイネで食害による欠株の被害が発生しています。

被害状況の特徴ですが、田植え後20日までのイネが柔らかい時期に集中しており、水温が高くなるほど活動が活発になり、被害が増加します。また、深水になる田面の低い箇所やマクラ周辺に被害が目立ち、大型になるほど食害量は大きくなります。

被害を防ぐ3つのポイント!

- ① 広げない(越冬個体を少なく)
- ② 入れない(圃場への侵入を防ぐ)
- ③ 食べさせない(稲に寄り掛かれない)



ジャンボタニシの成貝



食害による欠株



産みつけられた卵塊

オススメ薬剤「スクミノン」



上記のような対策を行っても、スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)被害が発生してしまう場合があります。また、一旦発生してしまうと、すべてを駆除することは非常に困難で毎年被害が発生してしまう可能性が非常に高くなります。その場合には、薬剤での防除をオススメします。

毎年被害が発生する場所では、移植直後や被害発生前に散布してください。

それでも食害が発生したら防除剤で迅速に対応しましょう。詳しくはJ・A、普及センターにご相談ください。近年増加しているゲリラ豪雨などの多量の雨水が貝の移動手段となった急激な多発には、特に早急な対策が必要となります。

① 冬期に速度ゆっくり回転早目に耕うんし、物理的に貝を破碎したり、殻を傷つけ寒さの耐性を低下させ貝を減少させる。
② 寒さに弱いが、土中、用水路等で一部越冬するため用水路の泥上げ、エサとなる雑草の除去、水田の落水、用水マスの貝の除去を行う
③ 貝は水中でしか稲を食べることができないので、来年は水深4cm以下の浅水管理を行う。

今後の具体的な被害対策

カメムシ類の被害を防ごう!



◀ ミナミアオカメムシ

▲ クモヘリカメムシ

◀ ホソハリカメムシ

近年、カメムシ類による斑点米が多発し、品質を低下させています。当J・A管内の西南部地域を中心に発生している「ミナミアオカメムシ」も生育地域を拡大し続けております。住家となる雑草地や休耕田、畦畔の雑草を除去する事で、発生を軽減できます。カメムシ類の多くは、圃場周辺の雑草管理を徹底することが発生の低減につながります。畦畔などのイネ科雑草で増殖するため、出穂の2週間前までに水田周辺の除草を徹底して行うことが重要です。その後、収穫時までには除草作業を控え、水田への侵入を防ぐことも大切です。

晩生品種「ヒノヒカリ」の農薬による防除事例



わが家の宝物 No.20

スマイルキッズ

JA京都中央管内の素敵なお子さまをご紹介します。

岡山 こうたろう 航太郎くん 12歳
せいしろう 誠史郎くん 10歳
そうごろう 颯梧朗くん 8歳
(久世支店)



お父さん：ひろゆき 博行さん
お母さん：ちえこ 智恵子さん

仲良く元気いっぱい
の三兄弟です♪
すくすくと大きくなってね。

うちのペット

JA京都中央管内の可愛らしいペットをご紹介します。



ご主人は 植松 みつひろ 三博さん
(久世支店)

わんちゃんの名前：
あんちゃん(9歳)
我が家の癒しです♪

第6回 テーマ

オンラインショッピング ピンクを行う ときの注意点

近年オンラインショッピング(通信販売)が身近なものになり、さらに、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため外出を控えられている多くの方々も利用されていると思います。このようにオンラインショッピングが便利に利用できるようになった反面、ここ5年間で消費者トラブルの申し出が急増しており、初回お試し価格○円等の広告を見ただけで定期購入ということを分らず申し込み、その後自動的に高額な定期購入契約に切り替わってしまうとか、返品ができないとか、返品先や連絡先すらも分からないなどというトラブルまで発生しています。



国民生活センターによると、特にここ数年間IT弱者になりがちなお高齢者がトラブルに巻き込まれていることが多く、80歳以上のご高齢者からによるオンラインショッピングによるトラブルの相談件数が2019年度は過去10年間で最高となったと公表しています。今回は、オンラインショッピングを行うときにこのような消費者トラブルに巻き込まれないよう、返品センターの事例を中心にご注意していただきたい事項について説明します。



まず、オンラインショッピングはオンラインサイトや広告などをゆつくり見て検討・判断できる時間があるため、理由なく一定期間解約できるという「クーリングオフ」の制度がないことに注意して下さい。原則として、オンラインサイトや広告に書いてある「返品条件」に従って返品できるだけになります。「返品条件」が書かれていない場合のみ8日間の返品期間が認められていますが、「返品条件」が書いていないオンラインサイトや広告の商品を本当に購入するかどうかは慎重に判断してください。

次に「返品条件」が書かれていても、オンラインサイトや広告の事業主の名称・責任者氏名、その住所、連絡先などが書かれていない場合は、どこの誰に返品すればよいかわからず、結局返品できないまま代金だけ支払うことになってしまいかねませんのでくれぐれもご注意ください。

また、オンラインサイトや広告に書いてある返品先が外国の住所になっていることもあり、このような場合本当にその住所があるのかも商品が無事に届くのかも分かりません。さらに返品先住所は書いてあるのに、事業主の名称や住所が書いていない場合、返品だけできて返金されないうちも、後日返金を求めようとしてもどこに求めたらよいのか分からなくなってしまう。連絡先が書いていなければ返金先を見つけ出すのはとても困難です。



このように「返品条件」以外にもオンラインサイトや広告の事業主の名称・責任者氏名、住所、連絡先などが明記されているかを必ず確認してください。

また、クレジットカードが利用できない場合、銀行振込のみしか用意されていない場合、オンラインサイトや広告の事業主が法人名なのに、個人名口座が指定されている場合も、後日未入金などと言われかねないため購入するかどうか慎重に判断してください。

なおオンラインショッピングによるトラブルの一番多い原因は、金額や支払回数以外の表示内容をしつかりと読んでいないことによるものです。これらを参考にして、オンラインサイトや広告の表示内容が適正にされているかしっかりと確認するだけでも、十分に消費者トラブルを避けることができます。



ふれあいよろずいらむ

— 人生に加えるちよつとしたお話 —

さらに初回お試しだけの契約なのか、そのまま定期購入の契約になるのか、必ずオンラインサイトや広告に記載しなければなりませんので、それが分かりにくい記載しかない場合には、すぐに購入することは絶対に止めて、まずそのオンラインサイトや広告の口コミなどを検索して、信頼できる事業者かどうかを確認してください。

加古総合法律特許事務所

弁護士・弁理士・薬剤師

加古 尊温



野菜ソムリエ上級プロ
KAORUの

ベジタブル ライフ

イラスト：小林裕美子

クワイ

～「芽が出る」縁起物～

クワイのプロフィール

【分類】オモダカ科オモダカ属

【原産地】中国南部

【おいしい時期(旬)】11～12月

【主な栄養成分】炭水化物、カリウム、食物繊維、葉酸、ビタミンB6、リン、亜鉛など



見分け方

芽に張りがあり、ピンと伸びている

皮が乾燥しておらずつやがある

丸く膨らんだ部分が堅く張りがある

色は青みがあり、きれい

サイズは直径4cm以下を目安に重箱などには詰めにくい、下処理する際は大きい方が使いやすい

要注意!
折れているしおれて柔らかい → 鮮度が落ちている

保存方法

水生植物なので乾燥させないこと
ラップや湿らせた新聞紙に包んでポリ袋に入れ冷蔵庫の野菜室へ

水に浸しておく方がより長持ち

水は時々取り替えてね

クワイの子カラ

期待される効能

- 高血圧予防
- 脳梗塞予防
- 重厚硬化予防
- 貧血予防
- 心筋梗塞予防
- 便秘予防
- 食物繊維 整腸作用

主成分は芋などと同じ炭水化物で栄養価が高いタンパク質も豊富

ミネラル類
骨や歯の形成に不可欠なリン、味覚を正常に保つ亜鉛、銅などのミネラルも多く含む

ビタミン類
増血作用のある葉酸、代謝を促進するビタミンB6が比較的多め

クワイのいろいろ

青クワイ(アオクワイ)
主にお正月のおせちに利用される扁(へん)球形で青藍(せいらん)色の皮が特徴の肉質が軽らかくホクホクとした食感があるの国内で出回るほとんどのクワイがこちら

吹田(すいた)クワイ
古くから栽培されてきた品種で『万葉集』にも記されている大阪府吹田市近郊で誕生した。小ぶりで赤紫色を帯びた皮が特徴の口当たりの良い緻密な肉質が魅力

白クワイ
青クワイより大き、楕円(だえん)形で淡青(たんせい)色の食感は硬めで、食味も青クワイより劣るといわれていた中国の品種

大黒クワイ
カヤツリガサ科ハクイ属でオモダカ科オモダカ属の青クワイや吹田クワイとは別種の黒い皮、白い果肉が特徴でシャキシャキとした歯觸り

楽しみ方・食べ方のコツ

下ゆで
あくが強いので、煮物などにする場合は下ゆででその皮をむいたら水にさらしお湯(あれば米のとぎ汁)で1～2度ゆでこぼすと、えぐ味や苦味が抑えられ、上品な味に仕上がります

主にお正月に縁起物として登場

揚げたり、丸ごと焼く場合は下ゆで不要

芽や皮の扱い方
芽は全部切らず、少し残しておく芽も食べられる縁起物!

底の部分は平らに切り落とすお皿の上で乾かさないよ

さまざまな料理

丸ごと炭火などで素焼きに
小ぶりのものは丸ごと素揚げに
薄くスライスしてチップスに

クワイのヒミツ

全国の生産量の約90%を占める広島県福山市、埼玉県越谷市が有名

歴史 平安時代……鳥芋(クワイ)として伝来か『本草和名』

日本 於毛多加(オモダカ) 久呂久和為(クワクワイ) 『和名抄(おみょうしやう)』 鳥芋

江戸時代……広く食べられるように 貝原益軒『菜譜』

縁起物 「めでたい」「芽が出る」 日本で古くから縁起物も登場



白菜のかき揚げ

白菜だけでかき揚げを作ってみました。

調理時間 10分
※ カロリー・塩分・脂質は1人分の値

材 料 2人分

白菜の芯(神奈川県産) … 200g
片栗粉 …… 大さじ4
青のり …… 大さじ1
塩 …… 少々
④ [にんにく …… 1かけ
醤油 …… 大さじ2

作り方

- ① 白菜は細切りにする。鍋に白菜を入れて塩を振って水分が出たら蓋をして弱火にかける。にんにくはすりおろす。
- ② 白菜がくったりしたら火を止めて④を加えて混ぜ5分置く。
- ③ ボウルに2の水分を軽く絞って入れ片栗粉を振り入れて全体にまぶす。
- ④ 油を170度に熱して3を一口大にまとめて落としきつね色になるまで揚げる。
- ⑤ バットに上げて油を切り青のりをかける。

簡単! 10分料理!

これさえ知れば、もっとごはん上手 **ハクサイ**

みずみずしくて低カロリー 調理用途の広い葉物野菜

ハクサイは英語で「チャイニーズ・キャベツ」とも言われるように中国原産で、東洋を代表する野菜のひとつです。現在の主流は、内側が黄色みを帯びた黄芯系。鮮やかなオレンジ色の品種もあります。持ち運びしやすく、食べ切りサイズのミニハクサイも登場し、人気を集めています。あっさりした味わいなので、定番の鍋物や漬物はもちろん、炒めもの、煮物、サラダなど様々な調理法で楽しみましょう。



クワイの抹茶ソイドリンク

「クワイ」をおいしく食べよう!
JAのおいしい食材で美しく! 美ジフルセミナーでご紹介したレシピです。

協力: JA全農さいたま
レシピ作成: 西村有加(野菜ソムリエ上級プロ・ベジフルビューティーアドバイザー)

調理時間 10分

材 料 1人分(約200ml)

クワイ …… 1個
抹茶パウダー …… 小さじ1
豆乳 …… 150ml
ゆであずき …… 大さじ1
黒蜜 …… お好みの量

作り方

- ① クワイは皮をむき、ラップにくるんで電子レンジにかける(500Wで約1分)。
- ② ミキサーに1のクワイ、抹茶パウダー、豆乳を入れ、混ぜる。
- ③ グラスにゆであずきを入れ、2を注ぐ。
- ④ 上から、お好みで黒蜜をかけたら出来上がり。

簡単! 10分料理!

これさえ知れば、もっとごはん上手 **くわい**

“芽が出る”縁起物 おせち料理に必須

丸い塊茎の部分から芽が伸びている姿から「芽(目)が出る」縁起物としておせち料理に欠かせない野菜です。皮が美しい青色の青くわいが一般的で、独特のほろ苦さがあり、加熱するとホクホクした食感になります。調理時には、芽は落とさずに適当な長さに切ります。底の部分を薄く切って、下から上に皮をむくと、むきやすいです。



資料提供: JA全中



あなたもチャレンジ！家庭菜園

園芸研究家 ● 成松次郎

コマツナ ベた掛け資材で害虫を防ぐ

コマツナは耐寒性があり、冬の寒さで特においしくなります。ピタミン類、カルシウム、鉄分を多く含む緑黄色野菜です。

【品種】 近年は葉が丸く、緑が濃い品種が好まれ、秋冬まきでは「はまつぎ」(サカタのタネ)、「楽天」(タキイ種苗)、春夏まきでは「いなむら」(サカタのタネ)、「葉々音」(タキイ種苗)などが良いでしょう。

【栽培期間】 一般地ではほぼ周年栽培でき、草丈20〜25cmを目標に、春まき(3〜5月)は30〜50日、夏まき(6〜8月)は20〜25日、秋まき(9〜11月)は30〜60日で収穫します。冬まき(12〜2月)は、トンネルやべた掛け資材で保温し、60〜90日で収穫できます。生育が早く収穫遅れになりやすいため、1週間置きに少しづつ

つまいて、長く収穫を楽しむのが良いでしょう。

【畑の準備】 種まき2週間前に1平方mあたり苦土石灰100gをまいて畑をよく耕し、1週間前に化成肥料(NPK各成分で10%)100gと堆肥2〜3kgを施し、土とよく混ぜておきます。幅90cmの栽培床を作り、畝に直角に条間15〜20cmの種まき溝を切ります。このとき、まき溝は支柱や木板を土に押し付け、溝を付けると深さが一定になります(図1)。

【種まき】 種が重ならないように1cmくらいの間隔でまき、土を軽くかぶせておきます。種まき後はべた掛け資材を使い、乾燥や強い雨を防ぐと同時に害虫の予防にも有効です。被覆は収穫の5〜7日前に取り除きま

す(図2)。

【間引き】 初めは、本葉が見える頃に子葉の重なっている部分を間引きます。その後、葉が触れ合う程度に間引き、最後に5〜6cm程度の間隔にします。間引き後は株がぐらつくのを防ぐため、株元に土寄せします(図3)。

【病害虫の防除】 生育期間が短いので農薬の使用は生育初期に限ります。不織布のべた掛けやネット栽培によりアブラムシ、コナガなどの害虫の侵入を防ぎます。

【収穫】 草丈20〜25cm程度で根を付けて抜き取り収穫をします。収穫が遅れると葉が堅くなり、食味も落ちてしまいます。

図1 畑の準備




図2 種まき






図3 間引き



(1) 子葉が重なる部分を間引く



(2) 草丈7〜8cmのときに5〜6cm間隔に間引く

※関東南部以西の平たん地を基準に記事を作成しています。



JA京都中央 無料法律相談会

相続、消費者問題など
あらゆる法律の相談にお答えします！

とき 2020年12月2日(水) 13:00~16:00

ところ JA京都中央 本店 長岡京市開田4-14-8 ☎075-955-8571

◆担当弁護士 弁護士法人小西総合 中川泰臣 弁護士

お申込み 支店窓口へ申込書を用意しておりますので、2020年11月20日(金)までに、お近くの支店で必要事項を記入のうえ、お申込みください。後日相談時間をご連絡させていただきます。定員超過の場合は、ご希望に沿えない場合がございますので、ご了承ください。

広報誌ふれあいでは
読者の皆さんからのお便りを
お待ちしております。

記事の感想や、近況報告、おもしろ情報から絵はがきなど大歓迎です。いただいたお便りは随時紹介させていただきます。たくさんのお便りをお待ちしております。





9月10日の帰り道で神足支店を通ったとき初めて朝市マルシェを見ました。ナスしか残っていなかったのを買わなかったのですが、今度見かけたときは野菜を買いたいです！
〈神足支店管内〉梶原 さゆりさん

人に優しく、自分に優しく、ほどよく生きる。感動しました。
〈向日支店管内〉仲澤 治代さん

敬老の日の似顔絵コンクールとても楽しく、嬉しく拝見しました。とても良い企画です。皆さんに最優秀賞をさしあげたいです。
〈大原野支店管内〉野村 栄子さん

成年後見制度の活用を家族と話し合っていたころと思います。
〈洛南支店管内〉藤井 志津江さん

お米の収穫前に昨年と同様に「ウンカ」にやられました。今年は面積が広くあわてて収穫をしました。農薬を散布してもききめなく広がる一方でした。毎年気候の変化がいちじるしく、対応が追いつきません、大変残念です。


〈岩倉支店管内〉かあこさん

まずは自家製のトウガラシが良くできました。次はおとなりさんから玉ネギ、ナス、トマトの頂きものがあり、京都生協のマーケットや京都府内の野菜の購入をしたいと思います。

〈市原野支店管内〉岩井 ひろ子さん

あまり使わない「フダンソウ」の紹介を詳しく読みました。栄養素いっぱいなことを初めて知りました。これからは沢山食べたいです。

また、敬老の日の似顔絵コンクールはどれも可愛く、一生懸命描いてあり、とても良かったです。
〈高雄支店管内〉なすび太郎さん



安田 天音さん (神足支店管内)




瀬戸 君代さん (市原野支店管内)




森本 一子さん (岩倉支店管内)



松村 みよ子さん (大原野支店管内)



和田 佳世子さん (向日支店管内)



ベネーム りおバアバ (東向日支店管内)

9月号の解答
「メイゲツ」

9月号の
当選者

- 安田 天音さん (神足支店管内)
- 仲澤 治代さん (向日支店管内)
- 和田 佳世子さん (向日支店管内)
- ベネーム りおバアバさん (東向日支店管内)
- 松村 みよ子さん (大原野支店管内)

- 藤井 志津江さん (洛南支店管内)
- ベネーム かあこさん (岩倉支店管内)
- 岩井 ひろ子さん (市原野支店管内)
- 瀬戸 君代さん (市原野支店管内)
- ベネーム なすび太郎さん (高雄支店管内)

日頃のご愛顧に
感謝して!



お客様感謝月間

期間
2020年 11月 2日 → 2020年 12月 30日 水

どなたさまでも
お預け入れ
いただけます!

対象商品 **スーパー定期貯金**

新規お預け入れ(1口あたり) 10万円以上
(1年もの、自動継続、個人に限る)


期間
1年
年

0.07%

(税引き後 年0.055%)

- ◎新規資金をお預け入れいただいた方。
- ◎対象期間内に満期到来した定期貯金を10%以上もしくは10万円以上増額して書替された方。

※新たな資金によるお預け入れで、個人の方に限ります。※お預け入れは自動継続に限らせていただきます。※特別金利は当初の約定期間のみで、継続後は店頭表示金利となります。※お利息に20.315%(国税15.315%・地方税5%)の分離課税がかかります。※満期前にご解約 ※貯金保険制度の付保対象貯金です。1JAごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(決済用貯金以外の複数の貯金口座がある場合には、それらの貯金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
※店頭にて説明書をご用意しております。



出題 ニコリ

クロスワードパズル

Q 二重マスの文字をA～Fの順に並べてできる言葉は何でしょうか?

- さらさらと落ち続ける時計もあります
- 新婚家庭には満ちあふれていそう。
- 「Rの付かない月(5〜8月)に食べるな」と言われる貝
- 入れることも
- 朱肉がセットされたケースに入れることも
- 「Rの付かない月(5〜8月)に食べるな」と言われる貝
- 京都の町家は——が狭いうなぎの寝床
- クラウンドをならす道具です
- 文系とよく対比されます
- この商品は——パフオーマンスがいいね
- 鍛えて日本刀などを作ります
- 髪を刈り込むときに使います
- 旅行のこと。
- シューズ
- こたつで丸くならないニヤ

タテのカギ

ヨコのカギ

- サツマイモで作る洋風の焼き菓子
- 東がトン、北がペイなら南は
- 布団や枕などのこと
- 『万葉集』にはたくさん収められています
- 漢字で書くと「背黄青鸚哥」。ペットとしてよく飼われている小鳥です
- 板を用いることが多い練り製品
- 箒(ほうき)と一緒に働きます
- おうし座のプレアデス星団の和名。『枕草子』にも出てきます
- いかつい——構えをした刑事
- 天下の回り物です

応募締め切りは11月30日(月)消印有効です。

正解いただいた方の中から抽選で10名様に粗品を進呈いたします。当選者発表は1月号です。

617-0826
JA京都中央
京都府長岡京市開田4-14-8
総務企画部宛

あなたの住所
支店名 お名前
ペンネーム
(※お名前・住所は必ず正確に記入してください)

①クロスワードの答え
②感想・身近なニュース
③特に気になった記事

絵・イラストなど

一部ハガキをお便りコーナーで紹介することもございます
(裏面)

表紙の紹介

【向日支店】

生産者 **清水 拓馬さん(35)**

実直で情熱を秘めた若き農家さんです。府内で唯一「懸崖菊」を生産されています。詳しくはP4-P5のチャレンジページをご覧ください。